




ONGEDIERTE NUISIBLES

**HGX TEGEN
MUGGEN, VLIEGEN
EN MOTTEN**

**HGX CONTRE
LES MOUSTIQUES, LES
MOUCHES ET LES MITES**

werkt snel en effectief
agit rapidement et efficacement



400 ml e 5203

**GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK! - BIEN SECOUER AVANT USAGE!
VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!**

HGX tegen muggen, vliegen en motten

en werkt goed en effectief

De HGX tegen muggen, vliegen en motten werkt al bij een lage dosering snel en doeltreffend. De drukknop hoeft slechts enkele seconden ingedrukt te worden om de vliegende insecten te bestrijden.

1/2 heure à une heure après l'exposition, de sensations spécifiques telles que des picotements, fourmillements, impression de brûlure ou d'une diminution de la sensibilité cutanée. Ces symptômes sont transitoires et diffèrent d'un éventuel effet d'irritation ou d'allergie. Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

HGX gegen Mücken, Fliegen und Motten

HGX gegen Mücken, Fliegen und Motten wirkt bereits in geringer Dosierung schnell und effektiv. Der Druckknopf muss nur 3 Sekunden eingedrückt werden, um die fliegenden Insekten in Wohn- und Arbeitsräumen zu bekämpfen. Gesetzliche Gebrauchsvorschriften, Insektizide, Akarizide und Produkte für die Bekämpfung anderer Arthropoden.

Ausschließlich zugelassen bei Bekämpfung von Mücken, Fliegen, Motten und anderen begleitenden Insekten – Produkttyp 18 – Ausschließlich zur Anwendung in Innenräumen.
Gebrauchsanweisung: Aerosol spray. Bei Zimmertemperatur aufbewahren und verwenden. Vor Gebrauch gut schütteln. Die Sprühdose während der Anwendung aufrecht halten. **Vorgeschriebene Anwendungs-Feldinsektizide in R-Märkten, Flieg- und Motten-Kontrollsystemen**

Bemerkung: Regelmäßige Insekten (z.B. Mücken, Fliegen und Motten): Einigermaßen 20°C, Höchstens 3 Sekunden (± 3 g) für 30 m² Raumhöhe, Türe und Fenster des Raumes schließen und von der Raummitte aus in die 4 oberen Ecken sprühen. Den Raum geschlossen halten und 10 Minuten lang nicht betreten. Danach gründlich lüften. **Validierte Ziellorganismen:** *musca domestica*, *vespula vulgaris*, *culex pipiens*, *aedes albopictus*. Achtung:

Rostbildung zu verhindern, die Sprühdose trocken aufbewahren.
Durch Rostbildung kann die Stabilität der Sprühdose beeinträchtigt werden. Dafür die Sprühdose unverhofft doch nutzen sollte, empfehlen wir diese an einer Müllsammeleiste zu entsorgen. Abstand halten von Wänden, Möbeln und Gardinen, Kontakt mit Möbeln, Gardinen, Kunststoffen, lackierten oder behandelten Materialien verhindern. An jedem Winkel der Anwendung abdecken.

beimatischen Materialien verhindern. Aquarium während der Anwendung abdecken
• Medizinisches Personal kann Produktstufen unter der Rufnummer +31 36 949 777 anrufen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich. **Zulassungsnummer:** BE-REG-01221 - Aerosol (AE)
Halbwertszeit: sieht Dose **Zusammensetzung:** 0,75% propylethene
CAS: 2303-36-9. 0,15% alfa-Cyaan-3-fenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-

2-methylprop-1-enylcyclopropanecarboxylat CAS: 39515-40-7 Erste Maßnahmen: Atmung: Frische Luft, Erholung. Bei Beschwerden ärztlichen Rat anholen. Verpackung, Etikett oder Beipackzettel vorlegen. Einnahme: Mund ausswaschen. Beim Notruf eines Toxikologie-Zentrums nachfragen. Achtung: Die Einnahme von einer aufgelösten Koffeletzung zu empfehlen ist. Arzthilfe. Rat anholen. Hersteller-, Etikett oder Beipackzettel vorlegen.

Arzthilfen: Hat einholen, Verpackung, Etikett oder Beipackzettel vorlegen.
Hautkontakt: Haut gründlich mit Wasser abwaschen oder 15 Minuten lang duschen. Kontaminierte Schuhe und Kleidung ausziehen. Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen, Verpackung, Etikett oder Beipackzettel vorlegen.
Nach-Augenkontakt: 10 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Das nicht betroffene Auge schützen. Kontaktlinsenträger: Wenn möglich Kontaktlinsen entfernen.

herausnehmen und danach Augen ausspülen. Arztlichen Rat einholen, Verpackung, Etikett oder Beipackzettel vorlegen. Anweisung für den Arzt: Symptomatische Behandlung. Toxikologie-Zentren kontaktieren für stationäre Behandlung. Dieses Produkt gehört zu den Pyrethroiden und kann eine halbe Stunde nach Kontakt zu Nadelstich- oder Kehlkopfentzündungen, insbesondere bei Kindern, zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schweißausbrüchen, Kopfschmerzen, Fieber, Schwindel, Atemnot, Herzschlag, Blutdruckabfall, Krampfanfällen, Bewusstlosigkeit und Todesfall führen.

Knochenhart, erlahmen und verminzter Hautausschnitt führen. Diese Symptome sind vorübergehend und unterscheiden sich von einer Reizung oder allergischen Reaktion. Für zusätzliche Reizungen Toxikologie-Zentrum kontaktieren: 070/245.245.

GEEVAAR. H222- Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229- Houdster onder druk; kan openbarsten bij verhitting.
H410- Zeer giftig voor het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101- Bij het inhouden van medisch advies, de verpakking of het etiket ter.

P102- Buiten beschikking houden.
P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
P210- Verwijderd houden van warmte, heet oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen sputten. **P261** - Houder onder druk: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. **P410+412** - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C / 122°F. **P501** - Inbouw en container afvoeren.

DANGER H222 - Aerosol extrêmement inflammable. H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet d'une augmentation de température.

de la chaleur. **H410**- Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **P101**- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102**- Tenir hors de portée des enfants. **P210**- Tenir à l'écart de la chaleur, des

surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211—Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P261—Récipient sous pression: Ne pas appuyer, ni brûler, même après usage. P410+412—Préteger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

P601- Eliminer le contenu et le recipient en conformite avec toutes reglementations locales, regionales, nationales, et internationales. **GEFAHR**
H222- Extrem entzündbares Aerosol. **H229**- Behälter steht unter Druck; Kann bei Erwärmung bersten. **H40-1**- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. **P101**- Ist örtlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102**- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

relief
UFI: ME52-5VQK-Q10H-22JK

HG Doet wat het belooft. | **HG** Tientallen prijsvraagjes.

Toelating/Autorisation/
Zulassung:
HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ
Almere, Nederland/
Pays-Bas/Niederlands,
Tel.: +31 36 54 94 700

A standard linear barcode is located at the bottom right of the page.

▲ 0565001104003 2301